



## Корпуса расширения

### Универсальное наращивание емкости и удобное расширение хранилища

Системы Infotrend EonStor DS и EonNAS допускают легкое наращивание при необходимости, давая вам возможность увеличивать емкость хранилища по мере надобности. Семейства корпусов расширения (JBOD) JB 2000 и JB 3000 представлены в нескольких форм-факторах, от 2U 12-bay до 4U 60-bay. Присущая им гибкость дает отличный выбор для разного окружения, разных бюджетов и потребностей в емкости. Новое поколение JB 3000 имеет супербыстрые каналы связи с системами хранения через интерфейс 12 Gb/s SAS, все корпуса имеют гибридные отсеки для дисков 2,5"/3,5" и готовы к SSD.

Имеются модели JB 2000 и JB 3000 как с одиночными контроллерами, так и в конфигурациях с избыточными двойными контроллерами, обеспечивающими высокую готовность данных. Все модели поставляются с избыточными источниками питания 80 PLUS. В них используется интеллектуальное замедление скорости вращения дисков, что позволяет дополнительно сберечь энергию, а модульная конструкция облегчает обслуживание. Неизменная надежность Infotrend поддерживается 3-х летней гарантией.

## Семейство JB 3000



	JB 3024RB	JB 3024SB
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный <sup>5</sup>
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 12 Gb/s SAS 4x	
Интерфейс дисков	12 Gb/s SAS	
К-во дисковых отсеков	24	
Соответствующие модели EonStor DS <sup>1</sup>	DS 4024RB	DS 4024SB
Соответствующие модели EonNAS <sup>1</sup>	-	-
Источники питания	Два избыточных 530 W	
Форм-фактор <sup>2</sup>	2U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание <sup>3</sup>	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email
	Расширенное <sup>4</sup>	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенная стандартная гарантия до 5 лет

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.

2. Точные размеры на сайте Infotrend.

3. Все корпуса расширения поставляются со стандартной гарантией.

4. Перечень опций может зависеть от региона.

5. Наращивается до двухконтроллерной системы.

# Корпуса расширения



## Семейство JB 3000



	JB 3016R	JB 3016S
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный <sup>5</sup>
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 12 Gb/s SAS 4x	
Интерфейс дисков	12 Gb/s SAS	
К-во дисковых отсеков	16	
Соответствующие модели EonStor DS <sup>1</sup>	DS 4016R DS 4024RB	DS 4016S DS 4024SB
Соответствующие модели EonNAS <sup>1</sup>	-	
Источники питания	Два избыточных 530 W	
Форм-фактор <sup>2</sup>	3U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание <sup>3</sup>	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email
	Расширенное <sup>4</sup>	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенная стандартная гарантия до 5 лет

## Семейство JB 2000



	JB 2012R-1	JB 2012G-1
Контроллер	Dual redundant	Одиночный
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 6 Gb/s SAS 4x	
Интерфейс дисков	6 Gb/s SAS	
К-во дисковых отсеков	12	
Соответствующие модели EonStor DS <sup>1</sup>	DS 3024RB DS 2024RB DS 3012R DS 2012R DS 1024RB DS 1012R	DS 3024GB DS 2024GB DS 3012G DS 2012G DS 1024GB DS 1012G
Соответствующие модели EonNAS <sup>1</sup>	EonNAS 3012R1 EonNAS 3012RC1	EonNAS 3012T1 EonNAS 3012S1 EonNAS 3012SC1 EonNAS 1012-1 EonNAS 1008C-1
Источники питания	Два избыточных 460 W	
Форм-фактор <sup>2</sup>	2U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание <sup>3</sup>	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email
	Расширенное <sup>4</sup>	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенная стандартная гарантия до 5 лет

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.  
2. Точные размеры на сайте Infortrend.

3. Все корпуса расширения поставляются со стандартной гарантией.  
4. Перечень опций может зависеть от региона.  
5. Нарастается до двухконтроллерной системы.

# Корпуса расширения



## Семейство JB 2000



	JB 2016R-1	JB 2016G-1
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 6 Gb/s SAS 4x	
Интерфейс дисков	6 Gb/s SAS	
К-во дисковых отсеков	16	
Соответствующие модели EonStor DS <sup>1</sup>	DS 3016R DS 3024R DS 3024RB DS 1016R DS 1024R	DS 1024RB DS 2016R DS 2024R DS 2024RB DS 3016G DS 3024G DS 3024GB DS 1016G DS 1024G
Соответствующие модели EonNAS <sup>1</sup>	EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1	EonNAS 3016S1 EonNAS 3016ST1 EonNAS 1016T-1
Источники питания	Два избыточных 460 W	
Форм-фактор <sup>2</sup>	3U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание <sup>3</sup>	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email
	Расширенное <sup>4</sup>	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенная стандартная гарантия до 5 лет



	JB 2048R	JB 2048G
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 6 Gb/s SAS 4x	
Интерфейс дисков	6 Gb/s SAS	
К-во дисковых отсеков	48	48
Соответствующие модели EonStor DS <sup>1</sup>	DS 3012R DS 3016R DS 3024R DS 3048R DS 3024RB DS 1012R	DS 1016R DS 1024R DS 1024RB DS 2012R DS 2016R DS 2024R DS 2024RB DS 3012G DS 3016G DS 3024G DS 3048G DS 3024GB DS 1012G
Соответствующие модели EonNAS <sup>1</sup>	-	-
Источники питания	2 + 1 избыточных 530 W	
Форм-фактор <sup>2</sup>	4U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание <sup>3</sup>	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email
	Расширенное <sup>4</sup>	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенная стандартная гарантия до 5 лет

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.  
2. Точные размеры на сайте Infortrend.

3. Все корпуса расширения поставляются со стандартной гарантией.  
4. Перечень опций может зависеть от региона.

# Корпуса расширения



	JB 2060R	JB 2060G
<b>Контроллер</b>	Двойной избыточный	Одиночный
<b>Хост-порты</b> (на контроллер)	2 широких порта 6 Gb/s SAS 4x	
<b>Интерфейс дисков</b>	6 Gb/s SAS	
<b>К-во дисковых отсеков</b>	60	60
<b>Соответствующие модели EonStor DS</b> <sup>1</sup>	DS 3012R DS 1016R DS 3016R DS 1024R DS 3024R DS 1024RB DS 3060R DS 2012R DS 3024RB DS 2016R DS 1012R DS 2024R DS 2024RB	DS 3012G DS 1016G DS 3016G DS 1024G DS 3024G DS 1024GB DS 3060G DS 2012G DS 3024GB DS 2016G DS 1012G DS 2024G DS 2024GB
<b>Соответствующие модели EonNAS</b> <sup>1</sup>	EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1	EonNAS 3016S1 EonNAS 3016ST1
<b>Источники питания</b>	Два избыточных 1600 W	
<b>Форм-фактор</b> <sup>2</sup>	4U, 19" rackmount	
<b>Гарантия и обслуживание</b> <sup>3</sup>	Стандартное 3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенное <sup>4</sup> Расширенная стандартная гарантия до 5 лет	



	JB 2024RB	JB 2024SB
<b>Контроллер</b>	Двойной избыточный	Одиночный <sup>5</sup>
<b>Хост-порты</b> (на контроллер)	2 широких порта 6 Gb/s SAS 4x	
<b>Интерфейс дисков</b>	6 Gb/s SAS	
<b>К-во дисковых отсеков</b>	24	24
<b>Соответствующие модели EonStor DS</b> <sup>1</sup>	ESDS 3024RB ESDS 1024RB ESDS 2024RB	ESDS 3024GB ESDS 1024GB ESDS 2024GB
<b>Соответствующие модели EonNAS</b> <sup>1</sup>	EonNAS 3012R1 EonNAS 3012RC1 EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1	EonNAS 3012S1 EonNAS 3012T1 EonNAS 3012SC1 EonNAS 3016S1 EonNAS 3016ST1
<b>Источники питания</b>	Два избыточных 530 W	
<b>Форм-фактор</b> <sup>2</sup>	2U, 19" rackmount	
<b>Гарантия и обслуживание</b> <sup>3</sup>	Стандартное 3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенное <sup>4</sup> Расширенная стандартная гарантия до 5 лет	

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.
2. Точные размеры на сайте Infortrend.
3. Все корпуса расширения поставляются со стандартной гарантией.

4. Перечень опций может зависеть от региона.
5. Нарастается до двухконтроллерной системы.



www.infortrend.com

Asia Pacific (Taipei, Taiwan)  
Infortrend Technology, Inc.

Tel: +886-2-2226-0126  
E-mail: sales.ap@infortrend.com

China (Beijing, China)  
Infortrend Technology, Ltd.

Tel: +86-10-6310-6168  
E-mail: sales.cn@infortrend.com

Japan (Tokyo, Japan)  
Infortrend Japan, Inc.

Tel: +81-3-5730-6551  
E-mail: sales.jp@infortrend.com

Americas (Sunnyvale, CA, USA)  
Infortrend Corporation

Tel: +1-408-988-5088  
E-mail: sales.us@infortrend.com

EMEA (Basingstoke, UK)  
Infortrend Europe Ltd.

Tel: +44-1256-305-220  
E-mail: sales.eu@infortrend.com

\* All design and specification declared are subject to change without notice in advance. All rights reserved. Please refer to Infortrend website for further information or localization updates.

© 2015 Infortrend Technology, Inc. All rights reserved. • Any information provided herein is without warranties of any kind of and is subject to change without prior notice. • Infortrend, EonStor, ESVA, EonNAS, SANWatch and EonPath are registered trademarks of Infortrend Technology, Inc. • All other names, brands, or services are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

JBOD\_2000\_3000\_series\_PRN\_PDS\_v2.4